MODEL: 9999911CA

HDMI 音訊嵌入器

本產品為 HDMI 音訊嵌入器,可將外部音訊嵌入 HDMI 或 DVI 訊號來源,然後以 HDMI 訊號格式進行影音輸出。使用者可以利用本產品將類比立體聲音訊與多聲道環 繞音訊轉換並置入 HDMI 訊號當中,以便進行音訊來源選擇,或是用於其他延伸應用。



產品特色

- 可將外部音訊嵌入 HDMI 或 DVI 訊號來源,然後以 HDMI 訊號格式進行影音輸出
- 可選 HDMI/光纖/LR 音源
- 兼容 HDMI、HDCP 1.2、DVI 1.0
- HDMI 音訊取樣率可達 192 kHz
- 光纖 S/PDIF 音訊取樣率可達 48 kHz
- 支援 TMDS 時脈 225 MHz
- 支援 HBR (high-bit-rate) 高傳真音訊
- HDMI 傳輸線最大傳送距離在 1080p 解析度 8 位元時可達 15 公尺,12 位元時可達 10 公尺
- 低電源消耗
- 支援 3D 訊號格式



Model	9999911CA
產品描述	HDMI 音訊嵌入器
輸入介面	HDMI A 公 x 1
輸出介面	HDMI A 公 x 1
輸入聲音介面	TOSLINK 介面的數位 x 1
	左右立體聲類比同軸 RCA 介面 x1
電源輸入	100~240 V.50~60 Hz
電源輸出	5V DC.1.2A
尺寸	85 x 85 x 35mm (長 x 寬 x 高
重量 (gram)	120g